



Vorbaurolläden - PVC Aufsatzrolläden

Rolläden - ALU Vorbaurolläden - PVC Aufsatzrolläden

Rolläden

ALU Vorbaurolläden
PVC Aufsatzrolläden



WindowsFactory
PVC | ALU | WOOD

**eko
okna**


SP-E Unterputzrollo



- Vorbaurollläden - Aluminium - viereckig
- Nur die Revisionsklappe in Farbe möglich
- Die Moderne Konstruktion des Kastens erlaubt Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, ohne den Hausfrieden der Bewohner zu stören
- Steuerung Manuell oder mit Hilfe von Elektrischen oder Funk Antrieb möglich
- Integrierter Insektenschutz möglich

MAXIMALE HÖHE (FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) MM

KASTEN HÖHE	KASTEN	H mm	B mm	PANZER				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				137	137	137	1560	1150
165	165	165	2390	1660	1590	2610	1590	
180	180	180	2950	2210	2060	3100	2060	
205	205	205	4320	3480	2700	4550	2650	



Achtung:

max. Kasten höhe (weiß / Farbig) 4500 mm
 min. Kasten Breite (weiß / Farbig) 500 mm
 begrenzte höhe und breite des integrierten Insektenschutzes

Vorbaurollläden - PVC Aufsatzrollläden

Rollläden - ALU Vorbaurollläden - PVC Aufsatzrollläden

Rollläden - ALU Vorbaurollläden


SK 45

- Vorbaurollläden - Aluminium - mit Schräge 45°
- Vorgesehen für Gebäude mit schon montierten Fenstern
- Breite Farbauswahl nach RAL Palette
- Verfügbare Kastengrößen: 137, 165, 180, 205 mm
- Integrierter Insektenschutz möglich



MAXIMALE HÖHE (FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) MM

KASTEN HÖHE	KASTEN	H mm	B mm	PANZER				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				137	138	138	1560	1150
165	166	166	2390	1660	1590	2610	1590	
180	181	181	2550	2210	2060	3100	2060	
205	206	206	4320	3480	2700	4550	2650	



Achtung:

max. Kasten höhe (weiß / Farbig) 4500 mm
 min. Kasten Breite (weiß / Farbig) 500 mm
 begrenzte höhe und breite des integrierten Insektenschutzes


SKP

- Vorbaurollläden - Aluminium Kasten - Rund
- Revision von vorne oder von unten
- Gemacht aus hochwertigen Blech, charakterisieren sich die Elemente mit einer großen Wetterwiderstandsfähigkeit
- Sie sind ein Perfekter Termischer Isolator, dank deren wir im Winter die Kosten der Heizung erheblich sinken können und im Sommer die Erhitzung der Wohnung weniger
- Eine gut durchdachte Rolllädenkonstruktion mit richtig angepassten Materialien stellen einen effizienten Schutz vor Eindringlingen
- Integrierter Insektenschutz möglich



MAXIMALE HÖHE (FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) MM

KASTEN HÖHE	KASTEN	H mm	B mm	PANZER				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				137	137	137	1560	1150
165	165	165	2390	1660	1590	2610	1590	
180	180	180	2550	2210	2060	3100	2060	
205	205	205	4320	3480	2700	4550	2650	



Achtung:

max. Kasten höhe (weiß / Farbig) 4500 mm
 min. Kasten Breite (weiß / Farbig) 500 mm
 begrenzte höhe und breite des integrierten Insektenschutzes

äden - PVC Aufsatzrollläden

Rollläden - ALU Vorbaurollläden - PVC Aufsatzrollläden

Rollläden -


SKO-P

- Vorbaurollläden - mit Runden Kasten
- Breite Farbauswahl nach RAL Palette
- Verfügbare Kastengrößen: 137, 165, 180, 205 mm
- Integrierter Insektenschutz möglich



MAXIMALE HÖHE (FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) MM

KASTEN HÖHE	KASTEN	H mm	B mm	PANZER				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				137	141	147	1560	880
165	167	172	2430	2020	1640	2680	1590	
180	182	187	3260	2480	2060	3510	2060	
205	207	212	4370	3530	2700	4590	2650	



Achtung:

max. Kasten höhe (weiß / Farbig) 4500 mm
 min. Kasten Breite (weiß / Farbig) 500 mm
 begrenzte höhe und breite des integrierten Insektenschutzes


SKN mit Kasten oder ohne



- Sturzrollo mit Kasten Beck + Heun bestimmt für Neubau
- Der aus styropor gebaute Kasten gewährleistet eine gute Termischeisolation und Garantiert eine Problemlose Ausstattung der Fassade
- Die Beck+Heun Elemente greifen nicht in die Konstruktion des Fensters, Tür, Sturzes ein und deshalb verursachen keine störungen der Energetik
- Eine gut durchdachte Rolllädenkonstruktion mit richtig angepassten Materialien stellen ein effizienten Schutz vor Eindringlingen
- Sie sind ein Perfekter Termischerisolator, dank deren wir im Winter die Kosten der Heizung erheblich sinken können und im Sommer die Erhitzung der Wohnung verringern

KASTEN MAß

KASTEN ART	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
	MW/24	240	250	33	180	191
MW/30	300	300	41	232	241	246
MW/36,5	365	300	72	266	241	311




Rolläden - ALU Vorbaurolläden - PVC Aufsatzrolläden

Rolläden - ALU Vorbaurolläden - PVC Aufsatzrolläden

ELITE XT

- Aufsatzrollo - PVC Kasten
- Revision von innen, vorne oder unten
- Revision von außen möglich
- Integrierter Insektenschutz möglich




MAXIMALE HÖHE (FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) MM

KASTEN HÖHE	KASTEN	H mm	B mm	PANZER				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
175		175	220	1620	1100	900	1600	900
200		200	220	2250	1750	1500	2500	1500
240		240	255	3500	3250	2500	4000	2500

Achtung:

max. Kasten höhe (weiß / Farbig) 4500 mm
 min. Kasten Breite (weiß / Farbig) 500 mm
 begrenzte höhe und breite des integrierten Insektenschutzes




EXAKT



- Aufsatzrollo - PVC Kasten
- Revision von vorne
- Der Kammerbau des Rollladens erhöht die Stabilität und verbessert die akustische und thermische Parameter
- Schnelle und einfache Montage
- Integrierter Insektenschutz möglich

MAXIMALE HÖHE (FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) MM

KASTEN HÖHE	KASTEN	H mm	B mm	PANZER				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
KASTEN HÖHE	155	155	181	1600	1050	1000	1750	1000
	181	181	206	2300	1600	1400	2450	1550
	220	220	245	3500	2900	2400	3500	2500




Achtung:

max. Kasten höhe (weiß / Farbig) 4500 mm
 min. Kasten Breite (weiß / Farbig) 500 mm
 begrenzte höhe und breite des integrierten Insektenschutzes

Rollläden - ALU Vorbaurollläden - PVC Aufsatzrollläden

Rollläden - ALU Vorbaurollläden - PVC Aufsatzrollläden


EXPERT XT



- Aufsatzrollo - PVC Kasten
- Revision von vorne oder von unten
- Oberflächen die es ermöglichen jedes Isolationsmaterial anzukleben oder Putzgrund zu legen
- Stahlverstärkung in der oberen Seite des Fensterrahmens
- Revision von unten möglich für Fenster mit Bautiefe bis zu 92 mm
- Integrierter Insektenschutz möglich

MAXIMALE HÖHE (FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) MM

KASTEN HÖHE	KASTEN	H mm	B mm	PANZER				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
KASTEN HÖHE	165	165	220	1620	1100	900	1600	900
	185	185	220	2250	1750	1500	2500	1500
	220	220	255	3500	3250	2500	4000	2500



Achtung:

max. Kasten höhe (weiß / Farbig) 4500 mm
 min. Kasten Breite (weiß / Farbig) 500 mm
 begrenzte höhe und breite des integrierten Insektenschutzes


SKS SOFT

- Aufsatzrollo - PVC Kasten
- Abgerundete innen Seite - Revision von vorne
- Angepasst für Revision von außen
- Die Klebtechnik als eine Statisch sichere befestigungs- Art auf den Fenster
- Passt für alle Fenster Profilen
- Optimaler Lärmschutz und Energiesparsamkeit nach geltenden Regeln
- Integrierter Insektenschutz möglich



MAXIMALE HÖHE (FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) MM

KASTEN HÖHE	KASTEN	H mm	B mm	PANZER				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				145	145	190	1070	810
170	170	207	1850	1400	1200	2400	1200	
210	210	230	2700	2000	2000	3000	2000	



Achtung:

max. Kasten höhe (weiß / Farbig) 4500 mm
 min. Kasten Breite (weiß / Farbig) 500 mm
 begrenzte höhe und breite des intergiereten Insektenschutzes


PVC Aufsatzrollläden

Rollläden - ALU Vorbaurollläden - PVC Aufsatzrollläden

Rollläden - ALU Vorbaurolllä


SKS - RD

- Aufsatzrollo - PVC Kasten
- Revision von vorne oder von unten
- Ein großer Vorteil dieses Systems ist der einfache Zugang zum Revisionsdeckel
- Bei Rollläden die nicht von innen Verbaut sind, kann man die Revision von hinten benutzen
- Integrierter Insektenschutz möglich



MAXIMALE HÖHE (FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) MM

KASTEN HÖHE	KASTEN	H mm	B mm	PANZER				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
				170	170	230	1850	1400
210	210	230	2700	2000	2000	3000	2000	




Achtung:

max. Kasten höhe (weiß / Farbig) 4500 mm
 min. Kasten Breite (weiß / Farbig) 500 mm
 begrenzte höhe und breite des intergiereten Insektenschutzes

GARAGEN ROLLTOR BGR / SK



- Garagen Rolltor mit Kasten 45°
- Das Garagen Rolltor kann man sich im Bau befindenden Gebäuden wie auch in schon fertigen Wohnungen montieren
- Auf einer Senkrechten Fläche tätiges Tor, ist eine gute Lösung dort, wo die Zufahrt kurz ist oder gleich auf die Straße führt. Es verbessert die Sicherheit des Fahrers, weil der hoch gerollte Vorhang die Sicht nicht verringert
- Möglichkeit einer Notöffnung



uorollläden - PVC Aufsatzrollläden

Rollläden - ALU Vorbaurollläden - PVC Aufsatzrollläden

Rollläden - ALU Vorbau


OPOTERM

- Revision von unten oder von vorne
- Ein Universales System mit der Möglichkeit der Montage ohne Bebauung, mit teilhafter Bebauung oder völliger Bebauung
- Dank des Schaums, zeichnen sich die Profile mit einer guten thermischen und akustischen Dämmung aus
- Die Rolllädenprofile sind aus hochwertigem Aluminiumblech gemacht, beschichtet mit einer zweischichtigen Lackieraufgabe im System PU/P
- Integrierter Insektenschutz möglich



MAXIMALE HÖHE (FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) MM

KASTEN HÖHE	KASTEN	H mm	B mm	PANZER				
				ALU 39	ALU 45	ALU 52	PVC 37	PVC 52
170	170	170	230	1890	1120	1170	1850	840
210	210	210	230	3230	2450	2280	2610	1590
240	240	240	255	4460	3450	3230	3100	2060



Achtung:

max. Kasten höhe (weiß / Farbig) 4500 mm
 min. Kasten Breite (weiß / Farbig) 500 mm
 begrenzte höhe und breite des integrierten Insektenschutzes

Farben für PA 39



SELVE Motoren



SOMFY Motoren



ALUPROF Motoren



SELVE Fernbedienung



SOMFY Fernbedienung



ALUPROF Fernbedienung



SELVE Schalter



SOMFY Schalter



ALUPROF Schalter

Rollläden - ALU Vorbaurollläden - PVC Aufsatzrollläden

Rollläden - ALU Vorb

Rollläden von EKO - OKNA - Schutz in jeder Situation

Die Rollläden können Licht zuverlässig abhalten, vor allem im Sommer. Das vermeidet eine Aufheizung des Raumes und reduziert ein Ausbleichen von Möbeln und Bodenbelägen.

Durch den Rollladen erhöht sich der Schallschutz erheblich. Bewohner schlafen nachts ruhiger und erholsamer.

Ein heruntergelassener Rollladen hält Einbrecher ab. Der erhöhte Zeitaufwand und die Geräusentwicklung beim Aufbrechen eines Rollladens schrecken Einbrecher wirksam ab.

Rollläden verbessern den Wärmeschutz und sparen Energie. Durch den heruntergelassenen Rollladen in der kalten und dunklen Jahreszeit wird so deutlich mehr Energie gespart.

Effekt: angenehme atmosphäre in der Wohnung und ein höherer Komfort!

EKO-OKNA, ul. Spacerowa 4, 47-480 Kornice
www.ekookna.de, email: poczta@ekookna.pl



www.ekookna.de